




דלת אש דגם FW60 60 ד' חד כנפית
עם חלון עגול 440 קוטר

מ
215






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רחב: W				מידות
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריח (RB).				תאור
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול פאניק ISEO. סוגר הידראולי.				פרזול ועזרים
----- ----- -----				הערות
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:	
---	---	215	X	
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:		

דלת אש דגם FW60 60 ד' דו כנפית
עם חלון מלבני 240X820 מ"מ

מ
217






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רחב: W				מידות
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריח (RB).				תאור
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול פאניק ISEO. סוגר הידראולי.				פרזול ועזרים
----- ----- -----				הערות
כמות:	מס' פריט:	מיסום:	תארי:	
X	217	---	---	
שם הפרוייקט:		שם האדריכל:		

דלת אש דגם FW60 60 ד' דו כנפית
 עם חלון מרובע 400X600 מ"מ

מ
 218






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רחב: W				מידות
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריח (RB).				תאור
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/כוש בר - אופציה. מנעול פאניק ISEO. סוגר הידראולי.				פרזול ועזרים
----- ----- -----				הערות
תארי:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:	
---	---	218	X	
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:		

דלת אש דגם FW90 90 ד' חד כנפית
עם חלון עגול 440 קוטר

מ
223






* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול פאניק ISEO. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	223	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש דגם FW90 90 ד' דו כנפית
עם חלון מלבני 240X820 מ"מ




מ
225



* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רחב: W				מידות
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריח (RB).				תאור
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/כוש בר - אופציה. מנעול פאניק ISEO. סוגר הידראולי.				פרזול ועזרים
----- ----- -----				הערות
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:	
---	---	225	X	
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:		

דלת אש דגם FW90 90 ד' דו כנפית
עם חלון מרובע 400X600 מ"מ






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רחב: W				מידות
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריח (RB).				תאור
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/כוש בר - אופציה. מנעול פאניק ISEO. סוגר הידראולי.				פרזול ועזרים
----- ----- -----				הערות
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:	
---	---	226	X	
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:		

דלת אש מבוקרת דגם FW30E 30 ד' חד כנפית
ללא חלון

מ
228






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).		תאור	
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.		פרזול ועזרים	
		הערות	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	228	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם FW30E 30 ד' חד כנפית
עם חלון עגול 440 קוטר

מ
231






* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רוחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	231	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם FW60E 60 ד' חד כנפית
ללא חלון

ח
236




* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רוחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	236	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם 60 FW60E ד' דו כנפית
עם חלון מרובע 400X600 מ"מ

מ
242






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).		תאור	
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.		פרזול ועזרים	
		הערות	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	242	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם FW90E 90 ד' חד כנפית
ללא חלון

מ
244






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
<p>דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).</p>		תאור	
<p>ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.</p>		פרזול ועזרים	
		הערות	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	244	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם 90 FW90E ד' דו כנפית
עם חלון מלבני 240X820 מ"מ

מ
249






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).		תאור	
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.		פרזול ועזרים	
		הערות	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	249	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם 90 FW90E ד' דו כנפית
עם חלון מרובע 400X600 מ"מ

מ
250





* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).		תאור	
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.		פרזול ועזרים	
		הערות	
תארי:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	250	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת חשמלית סדרה 870 חד כנפית ללא חלון

ח
252






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W				מידות
דלת מפלדה מגולוונת בעובי 1.25 עם חיזוקים פנימיים במלוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריה (RB).				תאור
ידית נירוסטה. פוש בר. מנעול נטרק ננעל BKS עם הפעלה ממונעת (מולטי פוינט). סוגר הידראולי.				פרזול ועזרים
----- ----- -----				הערות
כמות:		מס' פריט:	מיסום:	תארי:
X		252	---	---
שם הפרוייקט:			שם האדריכל:	

דלת אש מבוקרת חשמלית סדרה 870 חד כנפית
עם חלון עגול 440 קוטר

מ
255






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W			מידות
דלת מפלדה מגולוונת בעובי 1.25 עם חיזוקים פנימיים במלוי צמר סלעים. אטם תופח בהיסק הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריה (RB).			תאור
ידית נירוסטה. פוש בר. מנעול נטרק ננעל BKS עם הפעלה ממונעת (מולטי פוינט).			פרזול ועזרים
----- ----- -----			הערות
כמות:	מס' פריט:	מיסום:	תארי:
X	255	---	---
שם הפרוייקט:		שם האדריכל:	

דלת אש מבוקרת תקן אמריקאי דגם FW890 חד כנפית
ללא חלון

מ
256






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W			מידות
דלת אש בעובי כ-60 מ"מ עם מעטים מפלדה מגולוונת. פס תופח בהיקף הדלת. אטם היקפי עמיד אש/אקוסטי. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריה (RB).			תאור
פרזול תיקני UL דגם BSI. מנעול תוצרת BSI. סאצ' בר BSI. שני צירים Heavy Duty.			פרזול ועזרים
----- ----- -----			הערות
כמות:	מס' פריט:	מיקום:	תארי:
X	256	---	---
שם הפרוייקט:		שם האדריכל:	

דלת אש מבוקרת תקן אמריקאי דגם FW890 חד כנפית
עם חלון מרובע 400X600 מ"מ

מ
258






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W				מידות
דלת אש בעובי כ-60 מ"מ עם מעטים מפלדה מגולוונת. פס תופח בהיקף הדלת. אטם היקפי עמיד אש/אקוסטי. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריה (RB).				תאור
פרזול תיקני UL דגם BSI. מנעול תוצרת BSI. סאצ' בר BSI. שני צירים Heavy Duty.				פרזול ועזרים
----- ----- -----				הערות
כמות:		מס' פריט:	מיסום:	תארי:
X		258	---	---
שם הפרוייקט:			שם האדריכל:	

דלת אש מבוקרת תקן אמריקאי דגם FW890 חד כנפית
עם חלון עגול 440 קוטר

מ
259






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W			מידות
דלת אש בעובי כ-60 מ"מ עם מעטים מפלדה מגולוונת. פס תופח בהיקף הדלת. אטם היקפי עמיד אש/אקוסטי. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריה (RB).			תאור
פרזול תיקני UL דגם BSI. מנעול תוצרת BSI. סאצ' בר BSI. שני צירים Heavy Duty.			פרזול ועזרים
----- ----- -----			הערות
כמות:	מס' פריט:	מיקום:	תארי:
X	259	---	---
שם הפרוייקט:		שם האדריכל:	

דלת אש אקוסטית 38DB דגם FW90AC 90 ד' דו כנפית
ללא חלון

מ
272






* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רוחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים, בעלת הפחתת רעש 38DB. אטם כמול בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית נירוסטה. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	272	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש אקוסטית 38DB דגם FW90AC 90 ד' דו כנפית
 עם חלון עגול 440 קוטר

מ
275






* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רוחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים, בעלת הפחתת רעש 38DB. אטם כמול בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית נירוסטה. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	275	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש דגם FW30 30 ד' דו כנפית
עם חלון מרובע 400X600 מ"מ




מ
210



* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רחב: W				מידות
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במליוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריח (RB).				תאור
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/כוש בר - אופציה. מנעול פאניק ISEO. סוגר הידראולי.				פרזול ועזרים
----- ----- -----				הערות
כמות:		מס' פריט:	מיקום:	תאריך:
X		210	---	---
שם הפרוייקט:			שם האדריכל:	

דלת אש דגם FW30 30 ד' דו כנפית
עם חלון עגול 440 קוטר






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רחב: W				מידות
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במליוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריח (RB).				תאור
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/כוש בר - אופציה. מנעול פאניק ISEO. סוגר הידראולי.				פרזול ועזרים
----- ----- -----				הערות
כמות:		מס' פריט:	מיסום:	תארי:
X		211	---	---
שם הפרוייקט:			שם האדריכל:	

דלת אש דגם FW60 60 ד' חד כנפית ללא חלון

מ
212






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רחב: W				מידות
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריח (RB).				תאור
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול פאניק ISEO. סוגר הידראולי.				פרזול ועזרים
----- ----- -----				הערות
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:	
---	---	212	X	
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:		

דלת אש דגם FW60 60 ד' חד כנפית
עם חלון מרובע 400X600 מ"מ




מ
214



* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/כוש בר - אופציה. מנעול פאניק ISEO. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	214	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש דגם FW60 60 ד' דו כנפית ללא חלון






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רחב: W				מידות
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במליוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריח (RB).				תאור
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/כוש בר - אופציה. מנעול פאניק ISEO. סוגר הידראולי.				פרזול ועזרים
----- ----- -----				הערות
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:	
---	---	216	X	
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:		

דלת אש דגם FW60 60 ד' דו כנפית
עם חלון עגול 440 קוטר

מ
219






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רחב: W				מידות
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריח (RB).				תאור
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/כוש בר - אופציה. מנעול פאניק ISEO. סוגר הידראולי.				פרזול ועזרים
----- ----- -----				הערות
תארי:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:	
---	---	219	X	
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:		

דלת אש דגם FW90 90 ד' חד כנפית
עם חלון מלבני 240X82 מ"מ

מ
221






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רחב: W			מידות
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריח (RB).			תאור
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/כוש בר - אופציה. מנעול פאניק ISEO. סוגר הידראולי.			פרזול ועזרים
----- ----- -----			הערות
כמות:	מס' פריט:	מיקום:	תאריך:
X	221	---	---
שם הפרוייקט:		שם האדריכל:	

דלת אש דגם FW90 90 ד' דו כנפית
 עם חלון עגול 440 קוטר

מ
 227






* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/כוש בר - אופציה. מנעול פאניק ISEO. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	227	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם FW30E 30 ד' חד כנפית
עם חלון מלבני 240X820 מ"מ

מ
229






* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רוחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	229	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם FW30E 30 ד' חד כנפית
עם חלון מרובע 400X600 מ"מ

מ
230






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריח (RB).		תאור	
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.		פרזול ועזרים	
----- ----- -----		הערות	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	230	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם 30 FW30E ד' דו כנפית ללא חלון

מ
232






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
<p>דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).</p>		תאור	
<p>ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.</p>		פרזול ועזרים	
		הערות	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	232	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם 30 FW30E ד' דו כנפית
עם חלון מרובע 400X600 מ"מ

מ
234






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).		תאור	
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.		פרזול ועזרים	
		הערות	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	234	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם 30 FW30E ד' דו כנפית
עם חלון עגול 440 קוטר

מ
235




* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).		תאור	
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.		פרזול ועזרים	
		הערות	
תארי:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	235	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם FW60E 60 ד' חד כנפית
עם חלון מלבני 240X820 מ"מ

מ
237




* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רוחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	237	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם FW60E 60 ד' חד כנפית
עם חלון מרובע 400X600 מ"מ

מ
238






* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רוחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	238	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם 60 FW60E ד' דו כנפית ללא חלון

מ
240






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
<p>דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).</p>		תאור	
<p>ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.</p>		פרזול ועזרים	
		הערות	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	240	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם 60 FW60E ד' דו כנפית
עם חלון מלבני 240X820 מ"מ

מ
241






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
<p>דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).</p>		תאור	
<p>ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.</p>		פרזול ועזרים	
		הערות	
תארי:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	241	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם 60 FW60E ד' דו כנפית
עם חלון עגול 440 קוטר

מ
243






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).		תאור	
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.		פרזול ועזרים	
----- ----- -----		הערות	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	243	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם FW90E 90 ד' חד כנפית
עם חלון מלבני 240X820 מ"מ

מ
245




* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רוחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	245	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם FW90E 90 ד' חד כנפית
עם חלון מרובע 400X600 מ"מ

מ
246






* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רוחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	246	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת חשמלית סדרה 870 חד כנפית
עם חלון מלבני 240X820 מ"מ

מ
253






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W				מידות
דלת מפלדה מגולוונת בעובי 1.25 עם חיזוקים פנימיים במלוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריה (RB).				תאור
ידית נירוסטה. פוש בר. מנעול נטרק ננעל BKS עם הפעלה ממונעת (מולטי פוינט).				פרזול ועזרים
----- ----- -----				הערות
כמות:		מס' פריט:	מיסום:	תאריך:
X		253	---	---
שם הפרוייקט:			שם האדריכל:	

דלת אש מבוקרת חשמלית סדרה 870 חד כנפית
עם חלון מרובע 400X600 מ"מ

מ
254






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W			מידות
דלת מפלדה מגולוונת בעובי 1.25 עם חיזוקים פנימיים במלוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריה (RB).			תאור
ידית נירוסטה. פוש בר. מנעול נטרק ננעל BKS עם הפעלה ממונעת (מולטי פוינט).			פרזול ועזרים
----- ----- -----			הערות
כמות:	מס' פריט:	מיסום:	תאריך:
X	254	---	---
שם הפרוייקט:		שם האדריכל:	

דלת אש מבוקרת תקן אמריקאי דגם FW890 חד כנפית
 עם חלון מלבני 240X820 מ"מ

מ
257






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רחב: W				מידות
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).				תאור
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול פאניק ISEO. סוגר הידראולי.				פרזול ועזרים
----- ----- -----				הערות
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:	
---	---	257	X	
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:		

דלת אש אקוסטית 30DB דגם FW30AC 30 ד' חד כנפית
 עם חלון מלבני 240X820 מ"מ

מ
261




* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים, בעלת הפחתת רעש 31DB. אטם כמול בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).		תאור	
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.		פרזול ועזרים	
		הערות	
תארי:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	261	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש אקוסטית 30DB דגם FW30AC 30 ד' חד כנפית
עם חלון מרובע 400X600 מ"מ

ח
262




* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים, בעלת הפחתת רעש 31DB. אטם כמול בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).		תאור	
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.		פרזול ועזרים	
		הערות	
תארי:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	262	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש אקוסטית 30 DB דגם FW30AC 30 ד' חד כנפית
עם חלון עגול 440 קוטר

ח
263






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים, בעלת הפחתת רעש 31DB. אטם כמול בריקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).		תאור	
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.		פרזול ועזרים	
		הערות	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	263	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש אקוסטית 31DB דגם FW60AC 60 ד' חד כנפית
 עם חלון מלבני 240X820 מ"מ

מ
265






* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רוחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים, בעלת הפחתת רעש 31DB. אטם כמול בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית נירוסטה. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	265	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש אקוסטית 31DB דגם FW60AC 60 ד' חד כנפית
עם חלון מרובע 400X600 מ"מ




מ
266



* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים, בעלת הפחתת רעש 31DB. אטם כמול בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).		תאור	
ידית נירוסטה. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.		פרזול ועזרים	
----- ----- -----		הערות	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	266	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	


דלת אש אקוסטית 40DB דגם FW90AC 90 ד' חד כנפית
ללא חלון



* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רוחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים, בעלת הפחתת רעש 41DB. אטם כמול בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית נירוסטה. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	268	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	


דלת אש אקוסטית 40DB דגם FW90AC 90 ד' חד כנפית עם חלון מלבני 240X820 מ"מ



* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רוחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים, בעלת הפחתת רעש 41DB. אטם כמול בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית נירוסטה. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	269	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	


דלת אש אקוסטית 40DB דגם FW90AC 90 ד' חד כנפית עם חלון מרובע 400X600 מ"מ



* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רוחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים, בעלת הפחתת רעש 41DB. אטם כמול בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית נירוסטה. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	270	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש אקוסטית 40DB דגם FW90AC 90 ד' חד כנפית
עם חלון עגול 440 קוטר






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים, בעלת הפחתת רעש 41DB. אטם כמול בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).		תאור	
ידית נירוסטה. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.		פרזול ועזרים	
----- ----- -----		הערות	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	271	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש אקוסטית 38DB דגם FW90AC 90 ד' דו כנפית
 עם חלון מלבני 240X820 מ"מ

מ
273






* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רוחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים, בעלת הפחתת רעש 38DB. אטם כמול בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית נירוסטה. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	273	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש דגם FW60 60 ד' חד כנפית
עם חלון מלבני 240X82 מ"מ

מ
213






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רחב: W				מידות
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריח (RB).				תאור
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול פאניק ISEO. סוגר הידראולי.				פרזול ועזרים
----- ----- -----				הערות
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:	
---	---	213	X	
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:		

דלת אש דגם FW90 90 ד' חד כנפית ללא חלון




מ
220



* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רחב: W			מידות
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריח (RB).			תאור
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול פאניק ISEO. סוגר הידראולי.			פרזול ועזרים
----- ----- -----			הערות
כמות:	מס' פריט:	מיקום:	תאריך:
X	220	---	---
שם הפרוייקט:		שם האדריכל:	




דלת אש דגם FW90 90 ד' חד כנפית
עם חלון מרובע 400X600 מ"מ



* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רחב: W			מידות
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-בריח (RB).			תאור
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/כוש בר - אופציה. מנעול פאניק ISEO. סוגר הידראולי.			פרזול ועזרים
----- ----- -----			הערות
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	222	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש דגם FW90 90 ד' דו כנפית ללא חלון






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רחב: W				מידות
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במליוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).				תאור
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/כוש בר - אופציה. מנעול פאניק ISEO. סוגר הידראולי.				פרזול ועזרים
----- ----- -----				הערות
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:	
---	---	224	X	
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:		

דלת אש מבוקרת דגם 30 FW30E ד' דו כנפית
עם חלון מלבני 240X820 מ"מ

מ
233




* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).		תאור	
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.		פרזול ועזרים	
		הערות	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	233	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם FW60E 60 ד' חד כנפית
עם חלון עגול 440 קוטר

מ
239






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במליו צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).		תאור	
ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.		פרזול ועזרים	
----- ----- -----		הערות	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	239	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש מבוקרת דגם 90 FW90E ד' דו כנפית
עם חלון עגול 440 קוטר

מ
251






* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רוחב: W	
תאור	דלת מפלדה מגולוונת עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים. אטם תופח בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).		
פרזול ועזרים	ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.		
הערות	----- ----- -----		
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	251	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש אקוסטית 30DB דגם FW30AC 30 ד' חד כנפית
ללא חלון

ח
260






* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רוחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים, בעלת הפחתת רעש 31DB. אטם כמול בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית פלדה מחוכה פלסטיק בגוון שחור. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	260	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש אקוסטית DB30 דגם FW60AC 60 ד' חד כנפית
ללא חלון

מ
264






* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רוחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים, בעלת הפחתת רעש 31DB. אטם כמול בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית נירוסטה. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	264	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש אקוסטית 30DB דגם FW60AC 60 ד' חד כנפית
 עם חלון עגול 440 קוטר

ח
267






* כל המידות במ"מ.

גובה: H X רוחב: W		מידות	
דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים, בעלת הפחתת רעש 31DB. אטם כמול בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).		תאור	
ידית נירוסטה. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.		פרזול ועזרים	
		הערות	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	267	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	

דלת אש אקוסטית 38DB דגם FW90AC 90 ד' דו כנפית
עם חלון מרובע 400X600 מ"מ

מ
274



* כל המידות במ"מ.

מידות		גובה: H X רוחב: W	
תאור		דלת מפלדה מגולונית עם חיזוקים פנימיים במילוי צמר סלעים, בעלת הפחתת רעש 38DB. אטם כמול בהיקף הדלת, אינסרט תחתון טלסקופי מתכוונן. עם הפעלת מנגנון ע"י קוד מורשה, הידית החיצונית תחובר ללשונית למשך 15-20 שניות ותאפשר פתיחת המנעול מבחוץ. משקוף בניה 1.5 מ"מ. תוצרת רב-ברייח (RB).	
פרזול ועזרים		ידית נירוסטה. טאצ' בר/מוש בר - אופציה. מנעול אלקטרו-מכני פאניק ISEO סולנואיד. סוגר הידראולי.	
הערות		----- ----- -----	
תאריך:	מיקום:	מס' פריט:	כמות:
---	---	274	X
שם האדריכל:		שם הפרוייקט:	